Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

BASE FOUR A GAZ

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1015209	Q70FO/G800	QUEEN 7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Queen7 se distingue par sa profondeur de 700 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs à

double couronne et par l'emploi d'élégants aciers inoxydables en finition Scotch Brite.

La liberté de composition extrême permet d'associer les modèles supérieurs à des bases pour four et neutres accessoirisables, également avec des finitions hygiéniques.

En outre, tous les appareils qui composent la cuisine Queen7 sont certifiés conformes aux normes

internationales : CE, GAR, AGA et autres.

La barre frontale est un nouvel element de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages evidents.

Les nouvelles poignées protection totale et hygiène garantie.

Portes à fermeture automatique nouvelle poignée encastrée.

Certification d'imperméabilité aux jets d'eau ipx5.

Construction top et bases en acier AISI 304.

Il est possible d'associer les modèles supérieurs à des bases pour four et neutres accessoirisables et dotées de finitions hygiéniques, de créer des solutions personnalisées en agençant les appareils côte à côte et en les fixant dos à dos, latéralement en ligne et parfaitement scellés, ou en composant des structures à pont.



CARACTÉRISTIQUES

BASE FOUR A GAZ

- Chambre de cuisson en inox (57.2x58x30 cm), thermiquement isolée et équipée de 3 glissières anti-basculement pour les récipients ;
- Porte et contre-porte en inox, parfaitement isolée et montée sur de solides charnières auto-équilibrées;
- Poignée ergonomique sur toute la longueur, thermiquement isolée;
- Brûleur à flamme stabilisée placé en dessous du socle;
- Brûleur pilote avec allumage piézo;
- Soupape automatique avec thermocouple de sécurité du gaz;
- Contrôle thermostatique de la température de 110 à 330 °C;

BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com
Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2015

BASE FOUR A GAZ

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1015209	Q70FO/G800	QUEEN 7

TECHNICAL INFORMATION


CARACTÉRISTIQUES	DATA
RÉFÉRENCE	CR1015209
DÉFINITION	Q70FO/G800 BASE FORNO GAS M80 X TOP B18
MODÈLE	Q70FO/G800
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
TYPE DE PUISSANCE	GAS
LARGEUR (MM)	800 MM
PROFONDEUR (MM)	700 MM
HAUTEUR (MM)	650 MM
POIDS NET (KG)	27,000
VOLUME NET (M^3)	0,364 M3
LONGUEUR DE L'EMBALLAGE	1000,000
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	840,000
HAUTEUR D'EMBALLAGE	640,000
VOLUME D'EMBALLAGE	0,538
POIDS BRUT DE L'EMBALLAGE	40,000
TYPE DE GAZ	METANO "H, E" G20 20/25mbar
PUISSANCE GAZ (GPL G30) (KW)	6,50 KW
PUISSANCE GAZ (MÉTHANE G25/25 MBAR) (KW)	6,50 KW
MODÈLE CERTIFIÉ	Q70FO/G80
CERTIFICAT NO.	CE-0085BU0311
POT GAZ TOT / POT FRIGO2	6,50
CERTIFICAZIONE / ASSORB.	1312BO3846
ENTE CERTIFICATORE	0085
TYPOLOGIE	FORNO GAS
NOMBRE DE MODULES	1/1 MODULO

BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com

BASE FOUR A GAZ

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1015209	Q70FO/G800	QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	**A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	**L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com