CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES À INDUCTION VERSION TOP

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358339	Q70PC/IND801	QUEEN 7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à la qualité et à la solidité d'une cuisine Queen, la Série 7 offre une profondeur de 700 mm et des dimensions plus compactes pour s'intégrer dans n'importe quel environnement, des brûleurs disponibles dans différentes configurations et puissances, rehaussés par la finition raffinée Scotch Brite.
Grâce à l'extrême liberté de composition, toutes les compositions sont possibles : il est possible de combiner les Model tops avec des éléments bas de four et neutres, accessoirisables et avec des finitions hygiéniques ; créer des solutions personnalisées en combinant et en fixant les appareils dos à dos, des structures "flush" côte à côte parfaitement étanches, ou des structures "bridge", en offrant des solutions de haut niveau qui répondent toujours parfaitement aux besoins du chef cuisinier.
En guise de garantie totale, tous les équipements qui composent une cuisine Queen7 sont certifiés aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.
Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.
Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.
Plateau en vitrocéramique incassable.
Chaque zone de cuisson est marquée d'une sérigraphie circulaire.

Chauffage au moyen d'une inductance équipée d'un dispositif qui détecte la présence du récipient de cuisson sur la zone de cuisson et qui enclenche/arrête automatiquement le chauffage, et d'un dispositif contre la surchauffe.
Puissance de 5 kW par zone.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES À INDUCTION VERSION TOP

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358339	**Q70PC/IND801**	**QUEEN 7**

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358339
DÉFINITION	Q70PC/IND801 INDUZIONE M80 TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	41.8 Kg
VOLUME (net)	0.14
LONGUEUR DU PAQUET	450 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1150 mm
VOLUME DU PAQUET	0,450 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	51 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	20 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	Q70PC/IND801

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES À INDUCTION VERSION TOP

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358339	Q70PC/IND801	QUEEN 7

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES À INDUCTION VERSION TOP

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1358339	Q70PC/IND801	QUEEN 7

PRODUITS GAMME PLUS



Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps



Puissance réglable sur 12 niveaux



Zones de cuisson d'une puissance de 5KW



Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage



La puissance peut être sélectionnée parmi 10 niveaux différents pour tous les types de cuisson, de la plus rapide à la plus délicate.



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.