CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1351279	Q90PC/G1203	QUEEN 9

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Queen9 se distingue par sa profondeur de 900 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs à

double couronne et par l'emploi d'élégants aciers inoxydables en finition Scotch Brite.

La liberté de composition extrême permet d'associer les modèles supérieurs à des bases pour four et neutres accessoirisables, également avec des finitions hygiéniques.

En outre, tous les appareils qui composent la cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes

internationales : CE, GAR, AGA et autres.

La barre frontale est un nouvel element de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages evidents.

Les nouvelles poignées protection totale et hygiène garantie.

Portes à fermeture automatique nouvelle poignée encastrée.

Certification d'imperméabilité aux jets d'eau ipx5.

Construction top et bases en acier AISI 304.



CARACTÉRISTIQUES

CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW

- Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.
- Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro; Griglie optional in tondino inox sono disponibili.
- Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5 - 5,7 - 10 kW).
- Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.
- Accessorio bacinella bifuoco amovibile inox.

BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com

Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2015

CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1351279	Q90PC/G1203	QUEEN 9

TECHNICAL INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES	DATA
RÉFÉRENCE	CR1351279
DÉFINITION	Q90PC/G1203 6 FUOCHI GAS TOP POTENZIATA
MODÈLE	Q90PC/G1203
TYPE DE PUISSANCE	GAS
LARGEUR (MM)	1200 MM
PROFONDEUR (MM)	900 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
POIDS NET (KG)	92,000
VOLUME NET (M^3)	0,210 M3
LONGUEUR DE L'EMBALLAGE	1260,000
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	1020,000
HAUTEUR D'EMBALLAGE	570,000
VOLUME D'EMBALLAGE	0,733
POIDS BRUT DE L'EMBALLAGE	110,000
TYPE DE GAZ	METANO "H, E" G20 20/25mbar
PUISSANCE GAZ (GPL G30) (KW)	38,40 KW
PUISSANCE GAZ (MÉTHANE G25/25 MBAR) (KW)	38,40 KW
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90PC/G1203
CERTIFICAT NO.	CE-0085BS0151
POT GAZ TOT / POT FRIGO2	38,40
CERTIFICAZIONE / ASSORB.	0051CL3988
ENTE CERTIFICATORE	0085
TYPOLOGIE	A GIORNO
NOMBRE DE MODULES	1/1+1/2 MODULO

CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1351279	Q90PC/G1203	QUEEN 9

ACCESSOIRES

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
BN418031910030	PRL	PIASTRA RADIANTE LISCIA MONOFUOCO SERIE 900
BN418031910040	PRR	PIASTRA RADIANTE RIGATA MONOFUOCO SERIE 900
BN418031920020	9GF	GRIGLIA CROMATA PER FORNO SERIE 900
BN418031910180		
CR1353959		GRILLE S / S POUR BRÛLEURS OUVERTS
BN41C1500086		
BN41C1500087		
BN41C1700144		
ACC8FP		
CR1018839	QP12	PORTE L=400
CR1018849	QKC11	KIT TIROIRS GN 1/1 H 150
CR1015349	QRG11	JEU DE DIAPOSITIVES D'ESSAI GN1 / 1
CR0592770	ZA40	PLINTHE FRONTALE
CR0982789	ZL90	ZOCCOLO LATERALE SERIE 900
MA97432000	NXR	KIT ROULETTES NXR
MA97433000	NXRI	KIT ROULETTES INOX NXRI
CR1015369	QCH20	COLONNINA ACQUA ORIENTABILE
CR0592869	CR0592869	N. 4 PIEDS EN ACIER INOX H 5CM POUR INSTALLATION SUR SOCLE EN
CR1015339	QPT	N. 4 PIEDINI IN ACCIAIO INOX PER INSTALLAZIONE SU PIANI
CR0592879	CR0592879	N. 2 PIEDS EN ACIER INOX AVEC BRIDE
CR0592399	NXTVT1	KIT PANNELLI X VANO TECN.1 FRONTE NXTVT1
CR0592409	NXTVT2	KIT PANNELLI X VANO TECN.2 FRONTI NXTVT2
CR1018879	Q90FTDX	FIN DE L'ÉLÉMENT LATÉRAL QUEEN7 - GAUCHE
CR1018889	Q90FTSX	FIANCO TERMINALE SINISTRO QUEEN
CR0980009	CANT	CORRIMANO TUBOLARE FRONTALE (AL METRO LINEARE)
CR0980019	9CLAT	CORRIMANO TUBOLARE LATERALE SERIE 900
BN418031900211	9PRD	PIANO LATERALE RIBALTABILE DESTRO
BN418031900460	9PFD	PIANO LATERALE FISSO DESTRO
BN418031900221	9PRS	PIANO LATERALE RIBALTABILE SINISTRO
BN418031900470	9PFS	PIANO LATERALE FISSO SINISTRO
BN418031900121		


BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com

CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW


CODE	MODÈLE	SERIE
CR1351279	Q90PC/G1203	QUEEN 9

QUEEN

PRODUCT'S RANGE PLUS



Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.




Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.




Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Fiamma pilota protetta con protezion amovibile e facilmente lavabile.



La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.


BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com

Sistema Qualità Certificato ISO 9001:2015

CUCINA 6 FUOCHI GAS VERSIONE TOP- 38,4 KW

CODE	MODÈLE	SERIE
CR1351279	Q90PC/G1203	QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

BARON Ali Group srl Via del Boscon, 424 32100 Belluno - Italy Tel. +39 0437 855411 Fax +39 0437 855444 info@baronprofessional.com www.baronprofessional.com