Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	**Q90SG/G800**	**QUEEN 9**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



La série Queen 9 se distingue par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui non seulement offrent un maximum de fonctionnalité et d'esthétique, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des meubles bas à four et neutres qui peuvent être accessoirisés, même avec des finitions hygiéniques.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.
Le bar frontal est un nouvel élément de design qui augmente l'importance visuelle de la cuisine et offre des avantages évidents.
Les nouveaux boutons offrent une protection totale et garantissent l'hygiène.
Portes avec charnières à fermeture automatique et poignée encastrée innovante.
Indice de protection contre l'eau ipx5.
Construction de la partie supérieure et du compartiment entièrement en acier AISI 304.
Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.
Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.
L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessoirisés avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.
En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.

Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	**Q90SG/G800**	**QUEEN 9**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dispositif de réglage de la hauteur de la grille sur deux niveaux.
Canal avec trou de drainage et collecteur de graisse et de résidus amovible.
Tiroir interne pour la collecte des résidus.
4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson
ACCESSOIRES GRILL, HUMIDIFICATEUR, FUMEUR : Toujours disponibles en tant qu'accessoires pour toutes les versions.
Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés
Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Bac à graisse plus grand et encastré dans le plan de travail, plus facile à nettoyer et plus spacieux

Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.

Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	**Q90SG/G800**	**QUEEN 9**

Informations techniques


SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1657499
DÉFINITION	Q90SG/G800 GRIGLIA GAS CARNE M80 TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAZ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	79 Kg
VOLUME (net)	0,180
LONGUEUR DU PAQUET	840,000 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
VOLUME DU PAQUET	0,476 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	88.8 Kg
GAS POWER	25,00
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	24,00
MODÈLE CERTIFIÉ	90SG/G8

Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version

Project .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	Q90SG/G800	QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nivel

Baron professionnel
Ali Group srl
Via del Boscon, 424
32100 Belluno - Italie
Tél. +39 0437 855411
Fax +39 0437 855444
info@baronprofessional.com
www.baronprofessional.com

Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version


CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	Q90SG/G800	QUEEN 9

PRODUITS GAMME PLUS



4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés




Bac à graisse plus grand et encastré dans le plan de travail, plus facile à nettoyer et plus spacieux




Dans les versions à gaz, la puissance est régulée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson



Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.



Dans les versions avec robinet, la puissance est réglée par un robinet alimenté de type 22PP qui peut être actionné en continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson.



Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson

Super GAS Grill M80 - Grill en acier inoxydable - M80 Top version

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1657499	**Q90SG/G800**	**QUEEN 9**

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658229	**D9CAA**	ARRÊTE-FLAMMES EN ACIER M40
CR1658239	**D9CAG**	ARRÊTE-FLAMMES EN FONTE M40
CR1658249	**D9KP4**	KIT GRÈS M40
CR1658259	**D9AF**	Kit de fumage
CR1658269	**D9KU4**	KIT HUMIDIFICATEUR M40
CR1658279	**D92GG**	Grille en fonte M40 D9
CR1658289	**D92GTI**	Grille à barreaux en acier inoxydable M40 D9
CR1658549	**D92GI**	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1658299	**Q94GG**	Grille en fonte M40 D9
CR1658309	**D94GTI**	Grille à barreaux en acier inoxydable M40 D9
CR1658559	**D94GI**	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1658319	**Q94GM**	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1353909	**DCPL6**	Paquet de pierres de lave 4 kg