FLEXO

GASTRONOMY WORLD TOUCH

Four mixte électrique, injection directe de vapeur, 6 niveaux GN1/1, avec commandes tactiles

Modèle

FXDT106E

Dimensions LxPxH cm

↔ 75 ↗ 76 ↕ 69

Commandes

Tactiles

Intervalle

70 mm

Vitesses de ventilation

2+2

Capacité

6 niveaux - GN1/1

Plage de température :

De 30°C
à 270°C

Alimentation

Electrique

Puissance totale kW

9.4

Voltage (V)

380-415

Phases (N)

3

Fréquence Hz

50/60

Plus

Connexion USB

Plus

Lavage automatique



INOXTREND

Via Serenissima 1
31025 Santa Lucia di Piave
(TV) - Italia

info@inoxtrend.com
+39 0438 456990
https://inoxtrend.com

Mise à jour :
26/09/2024

FLEXO

Modèle
FXDT106E

Caractéristiques générales

Écran tactile de 7'' avec interface graphique intelligente et intuitive.

Connexion Wi-Fi au cloud : permet de créer, modifier et partager des recettes sur plusieurs appareils, tout en maintenant le four toujours à jour et surveillé

Fonction Delta T
L'utilisation d'une sonde permet de garder constante la différence entre la température de la chambre et celle au cœur du produit.

Poignée ergonomique brevetée, à double prise, qui permet d'ouvrir le four même avec les mains occupées.

Via Serenissima 1
31025 Santa Lucia di Piave
(TV) - Italia

info@inoxtrend.com
+39 0438 456990
https://inoxtrend.com

Mise à jour :
26/09/2024

FLEXO

Modèle
FXDT106E

OPTIONNEL

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Porte avec charnières à gauche		**LD FX106**				

INOXTREND

Via Serenissima 1
31025 Santa Lucia di Piave
(TV) - Italia


info@inoxtrend.com
+39 0438 456990
https://inoxtrend.com

Mise à jour :
26/09/2024

FLEXO


Modèle
FXDT106E

Accessori

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Douchette manuelle		**DLE**			2 kg	0.03

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Sonde à cœur		**SDC**				

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Sonde à cœur multiple		**SCMP**				

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Hotte avec condensation		**SHC PG1**				

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Support avec étagère		**SCR 01 PG8**	70x65x85			

		Ref.	Dim. produit (cm)	Dim. emballage (cm)	Poids emballé (Kg)	Volume emballé (m3)
Glissières		**CRGR 01 PG8**				

INOXTREND

Via Serenissima 1
31025 Santa Lucia di Piave
(TV) - Italia

info@inoxtrend.com
+39 0438 456990
https://inoxtrend.com

Mise à jour :
26/09/2024