CATÉGORIE **FROID**

VH1000
VITRINE D'EXPOSITION NEUTRE

IDÉALES POUR LA VENTE AMBULANTE
FACILEMENT TRANSPORTABLE
DÉMONTABLE EN 2 PARTIES



VH1000 + BLOC
CHAUFFANT GVC

LA VITRINE D'EXPOSITION NEUTRE *VH1000*, C'EST :

LIVRÉE SANS BAC

- Équipée **de 2 poignées molettes permettant d'associer facilement et rapidement un bloc** chauffant (réf : GVC) ou réfrigérant (réf : GVF)
- **Chargement et service faciles** : 2 portes avant relevables, une porte arrière relevable et un bac inox de service amovible
- **Grande surface de présentation** : capacité 3 bacs x GN 1/1 + une étagère intermédiaire (975 x 305 mm)
- Interrupteur **marche/arrêt**
- Affichage **de la température**
- **Éclairage**



VH1000 + BLOC CHAUFFANT
GVC + TABLE TS3

	RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	DIM. (L X P X H) (MM)	POIDS (KG)
1	VH1000	110	1000 x 600 x 475	27

TABLE MOBILE

	RÉFÉRENCE	Dim. (L x P x H) (mm)	POIDS (KG)
2	TS3	960 x 710 x 810	11

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25

VITRINES MODULABLES
CHAUDES OU RÉFRIGÉRÉES



VH1000 + BLOC
CHAUFFANT GVC

IDÉALES POUR LA VENTE AMBULANTE
FACILEMENT TRANSPORTABLE
DÉMONTABLE EN 2 PARTIES

LIVRÉE SANS BAC

VITRINE NEUTRE VH1000

IDÉALE POUR LES POINTS CHAUDS, LES TRAITEURS, LES COMMERÇANTS AMBULANTS, LES MARCHÉS, ...

• Équipée de 2 poignées molettes permettant d'associer facilement et rapidement un bloc chauffant (réf : GVC) ou réfrigérant (réf : GVF) • Chargement et service faciles : 2 portes avant relevables, une porte arrière relevable et un bac inox de service amovible • Grande surface de présentation : capacité 3 bacs x GN 1/1 + une étagère intermédiaire (975 x 305 mm) • Interrupteur marche/arrêt • Affichage de la température • Éclairage • Livrée sans bac

BLOC CHAUFFANT AMOVIBLE - GVC

• Associée au bloc chauffant GVC, la vitrine VH1000 permet le maintien au chaud des plats préparés, des entrées, produits traiteurs, ou encore viennoiseries • Température : +20 +95°C • Système de convection par air pulsé

BLOC RÉFRIGÉRANT AMOVIBLE – GVF

• Associée au bloc réfrigérant GVF, la vitrine VH1000 permet le maintien au froid des produits frais • Température : +4 +5°C, Froid ventilé, • Thermostat réglable, diffusion homogène du froid, évaporation des condensats

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25



VH1000 + BLOC
RÉFRIGÉRANT GVF

VH1000 + BLOC
CHAUFFANT GVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




VH1000 + BLOC CHAUFFANT
GVC + TABLE TS3

VITRINE D'EXPOSITION NEUTRE

	RÉFÉRENCE	VOLUME (L)	DIM. (L X P X H) (MM)	POIDS (KG)
1	VH1000	110	1000 x 600 x 475	27

TABLE MOBILE

	RÉFÉRENCE	Dim. (L x P x H) (mm)	POIDS (KG)
2	TS3	960 x 710 x 810	11



BLOCS POUR VITRINE VH1000

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISS. (KW)	Dim. (L x P x H) (mm)	POIDS (KG)
3	GVC	Bloc chauffant	2,4	925 x 145 x 250	16
4	GVF	Bloc réfrigérant	0,5	925 x 330 x 255	33

Besoin de plus d'informations ?
Contacter notre service commercial pour tout détails complémentaires au *01 75 30 20 21*

FURNOTEL– 25 - 27 quai de l'Industrie 91200 ATHIS MONS - Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22
SERVICE COMMERCIAL : 01 75 30 20 21 - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES : 01 75 30 20 23 - SERVICE TECHNIQUE : 01 75 30 20 25