Entry Max

Code	Modèle	Dimensions L x P x H cm		
P07EN10085	MAX6LF	⟷ 134	⟋ 92	↕ 38

Contrôle	Hauteur chambre cm	Surface de cuisson cm
Manuel	15	105x70

Capacité pizzas	Température	Poids kg
6 x Ø 30/34	450 °C	97

Puissance totale kW	Tension V	Phases Ph	Fréquence Hz
9,90	400	3N+T	50/60



Entry Max

Code
P07EN10085

Modèle
MAX6LF

Caractéristiques générales


Superposable jusqu'à 3 unités.	Disponible dans la version entièrement en pierre réfractaire.	Temps de chauffage, temps de cuisson et consommation totale d'énergie réduits.	Atteint 450° pour toutes les exigences de cuisson.

Entry Max

Code
P07EN10085

Modèle
MAX6LF

Options



CHAMBRE RÉFRACTAIRE ENTRY MAX
CHAMBRE INTÉRIEURE RECOUVERTE DE PIERRE RÉFRACTAIRE

	Dimensions de la surface de cuisson (L x p x h cm)	Code
	102x68,5x15	**S95OO65003**

Entry Max

Code
P07EN10085

Modèle
MAX6LF

Accessoires



SUPPORT ENTRY MAX
SUPPORT EN ACIER INOX

	Code	Modèle	Dimensions avec pieds	Dimensions avec	Dimensions intérieures	Peso
	P11FN55003	SFM6L	132x82x105/108	S6L 132x82x106	115x65x73	31

Option **roulettes**

Jeu de 4 roulettes pivotantes 2 avec frein + 2 sans frein

Code

S66RU65003



Entry Max

Code
P07EN10085

Modèle
MAX6LF

Accessoires



HOTTE ENTRY MAX

HOTTE EN ACIER INOX DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES 125 -200 mm

Code	Modèle	Voltage V	Phases Ph	Fréquence Hz	Lumiè	Dimensions cm	Peso
P13EN10012	KM6L12L	230	1N + T	50	S	134x88x15	13

Option

MOTEUR HOTTE

MOTEUR ÉLECTRIQUE D'ASPIRATION (ABSORPTION 50 W) Avec régulation de la vitesse - puissance 313 m3/h

Code	Alimentation V	Phases Ph	Fréquence Hz	Poids net kg
S66MT55001	230	1N + T	50	3




Entry Max


Code
P07EN10085


Modèle
MAX6LF


PIZZAGROUP

nosem®









MOD	COD	DIMENSIONS (cm)		
		L	**P**	**H**
4	P07EN10083	99	92	38
6	P07EN10084	99	127	38
6L	P07EN10085	134	92	38
9	P07EN10086	134	127	38
8	P07EN10087	99	92	68
12	P07EN10088	99	127	68
12L	P07EN10089	134	92	68
18	P07EN10090	134	127	68

NOSEM - Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 –www.nosem.mc