313020

PCPG12FG9

PLAN DE CUISSON À GAZ 2 FOYERS AVEC GRILLES EN FONTE ET PLAQUE COUP DE FEU À GAZ FREESTANDING SUR COMPARTIMENT OUVERT



- Plaque coup de feu à gaz freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm et 2 foyers ouverts de 40 cm.
- Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.
- Brûleur central en fonte de 11 kW pour atteindre une température de 500 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.
- Robinet à gaz à clapet.
- Allumage piézo-électrique.
- Foyers ouverts avec brûleurs en fonte mono couronne de 5,5 kW et double couronne de 9,0 kW avec allumage des brûleurs principaux par flamme pilote dotée d'un thermocouple de sécurité et avec grilles pose-casserole en fonte émaillée résistante aux acides, aux alcalis et aux flammes.
- Plan de cuisson à gaz 4 feux freestanding sur compartiment ouvert de 80 cm.
- Puissance des brûleurs 2x10 kW, 1x6 kW, 1x11 kW.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.



DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	25,5 kW	PUISSANCE DU GAZ	25,5 kW
PUISSANCES DES FEUX OUVERTS	1x5,5 + 1x9	PUISSANCE DU PLAN DE CUISSON	25,5
PUISSANCE DE LA PLAQUE À GAZ	1x11	CONSOMMATION DE GAZ NATUREL	2,69
DIMENSIONS DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE	76,6x68,3	DIMENSIONS DU COMPARTIMENT	113x76,1x39,5
NOMBRE DE BRÛLEURS	2+1(piastra)	SUPPORT CASSEROLE	Ghisa Smalto RAAF
TYPE PLAQUE	Ghisa	ZONES CHAUFFANTES	1
NUMÉRO DU CERTIFICAT GAZ CE	CE-0085BO0092	DIAMÈTRE DU RACCORD DE GAZ	1/2"G EN10226-1
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (H)	484	HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (X)	1166
HAUTEUR DU RACCORDEMENT DU GAZ (Y)	-75	HAUTEUR DU PIED	133
RÉGLAGE DU PIED	133/195	DEGRÉ IPX	4
LARGEUR	120 cm	PROFONDEUR	90 cm
HAUTEUR	90 cm	LARGEUR DE L'EMBALLAGE	126,0 cm
PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	100,0 cm	HAUTEUR D'EMBALLAGE	116,0 cm
POIDS NET	155	POIDS BRUT	177
VOLUME	01,4600	NOMENCLATURE COMBINÉE	84198180
CONSOMMATION DE GAZ GPL	2.01 kg/h	ÉMISSION DE CHALEUR LATENTE	3060.0 W
ÉMISSION DE CHALEUR SENSIBLE	7650.0 W	ÉMISSION D'HUMIDITÉ	4488.0 g/h

ACCESSOIRES

319002 PORTE DROITE/GAUCHE INOX POUR TECNO74, TECNO90, MOSAICO74, MOSAICO90
319011 PANNEAU DE COMPENSATION ARRIÈRE POUR COMPARTIMENT L=120CM
399516 COLONNE D'EAU ORIENTABLE
399538 RÉDUCTEUR POSE-CASSEROLES
399573 PAIRE D'ÉLÉMENTS DE FERMETURE POUR BASE ET TOP L=90CM

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 | | الصورة رقم ١ - 5415.618.00