
613013

PPF70GG7

CUISINIÈRE À GAZ AVEC PLAQUE COUP DE FEU SUR FOUR STATIQUE À GAZ GN2/1 AVEC 1 GRILLE





- Fourneau avec plaque coup de feu à gaz 70 feux sur four à gaz statique GN 2/1.
- Plaque indéformable en fonte coulée de 1 cm d'épaisseur.
- Brûleur central en fonte de 9 kW pour atteindre une température de 400 °C au centre de la plaque, doté d'une flamme pilote et d'un thermocouple de sécurité.
- Allumage piézo-électrique.
- Robinet à gaz à clapet.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur 133/195 mm.

>> FOUR À GAZ STATIQUE GN 2/1

>> Porte du four et chambre de cuisson en acier inoxydable.

>> Joint de longue durée en maille d'acier et fibre de verre résistante aux hautes températures.

>> Doté d'un robinet thermostatique, réglage 0-150-290 °C.

>> Chauffage moyennant brûleur tubulaire avec diffuseur en acier de 4 mm d'épaisseur.

>> Allumage de la flamme pilote avec thermocouple par dispositif piézoélectrique.

>> Guides latéraux en acier inox amovibles.

>> 1 grille fournie.

- Panneau de contrôle, côtés et fond en acier inox.
- Système de couplage de modules avec joints extérieurs latéraux.

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE TOTALE	16 kW	PUISSANCE DU GAZ	16 kW
PUISSANCE DU FOUR (KW)	7	PUISSANCE PLATE (KW)	9
PUISSANCE DES PLAQUES DE GAZ (N°- KW)	1x9	CAPACITÉ DU PLATEAU (N°)	4xGN2/1
CONSOMMATION DE MÉTHANE (M^3/H)	1,69	TAILLE DE LA CHAMBRE (CM)	57,5x65x30
TAILLE DU FOUR	GN2/1	TAILLE DE LA PLAQUE (CM)	62,8x55,8
GUIDES (N°)	4	NOMBRE DE BRÛLEURS (N°)	1 (plaque)
PASS PLATEAU (CM)	6	PLAGE DE TEMPÉRATURE FO (°C)	150÷290
TYPE DE FOUR	Statique	TYPE DE PLAQUE	Fonte
ZONES DE CHAUFFAGE (N°)	1	N° DE CERTIFICAT CE	CE-0085BO0092
DIAMÈTRE DE CONNEXION	1/2"G EN10226-1	GAS_ALTEZZA (MM)	0
GAS_X (MM)	671	GAS_Y (MM)	-425
ALTEZZA_PIEDINO (MM)	155	REGOLAZIONE_PIEDINO (MM)	155/250
GRADO_IPX	4	LARGEUR	70 cm
PROFONDEUR	70 cm	HAUTEUR	85 cm
LARGEUR DE L'EMBALLAGE	77 cm	PROFONDEUR DE L'EMBALLAGE	81 cm
HAUTEUR D'EMBALLAGE	113 cm	POIDS NET (KG)	120
POIDS BRUT (KG)	136,5	VOLUME (M^3)	0,7000
NOMENCLATURE DES COMBINAISONS	84198180	CONSOMMATION DE GAZ GPL	1.26 kg/h

ACCESSOIRES

220585 ÉLÉMENT D'UNION
220590 GRILLE EXTRA FOUR GN2/1 (53X63CM)
619012 TEGLIA GN2/1 INOX

DIAGRAMMES D'INSTALLATION




Fig.1 | Abb.1 | рис.1 - 5415.616.00