Cercle Pyralis

PIERRE RÉFRACTAIRE ROTATIVE

Code	Modèle	Dimensions LxLxH cm
P09RN12003	PY CIRCLE	⟷ 143 ⟋ 136 ↕ 55

Contrôle	Hauteur de la chambre cm	Surface de cuisson cm
Numérique	10	Ø100

Capacité en pizzas	Température maximale	Poids Kg
7 x Ø 33 CM / 6 x Ø 34 CM / 3 x Ø 45 CM	450 °C	300

Puissance totale KW	Tension V	Phases Ph	Fréquence Hz
16.87	400	3+N+T	50/60



PIZZAGROUP

Via Carnia 15, Z.I.P.R.
33078 San Vito al Tagliamento
(Pn)- Italia

info@pizzagroup.com
+39 0434 857000
www.pizzagroup.com

Dernière mise à jour le
24.04.2025

Cercle Pyralis

Code
P09RN12003

Modèl
PY CIRCLE

Caractéristiques générales

Grâce à une rotation constante, Circle assure une répartition homogène de la chaleur sur toute la surface de la pizza.

La surface rotative est composée du système ACTIVESTONE dans lequel les résistances sont incorporées à l'intérieur de la pierre réfractaire.

Le panneau de commande numérique et convivial comprend une fonction d'allumage et d'arrêt programmé.

Valve de cheminée pratique pour gérer la régulation du flux de fumées et de vapeurs de cuisson dans la chambre.

Via Carnia 15, Z.I.P.R.
33078 San Vito al Tagliamento
(Pn)- Italia

info@pizzagroup.com
+39 0434 857000
www.pizzagroup.com

Dernière mise à jour le
24.04.2025

Cercle Pyralis

Code
P09RN12003

Modèle
PY CIRCLE

Accessoires



SOUTENIR LE CERCLE PYRALIS

SUPPORT EN ACIER INOXYDABLE AVEC SURFACE D'APPUI

Code	Modèle	Taille avec pieds cm	Taille avec roues cm	Dimensions internes	Peso
P11SP20021	SCIRCLE	143x120x105/108	143x120x106	120x97x73	50

Option **roues**

Jeu de 4 roues tournantes 2 avec frein+ 2 sans frein

Code

S66RU65003



Cercle Pyralis

Code
P09RN12003

Modèle
PY CIRCLE

Accessoires



CERCLE PYRALIS CAPOT

HOUSSE EN ACIER INOXYDABLE SORTIE DE FUMÉE DIAMÈTRE 200mm

Code	Modèle	Tension V	Phases Ph	Fréquence Hz	Lumière	Dimensions en cm	Peso
P13PY10008	KCIRCLE	230	1N+ T	50	S	143x166x28	58

Option

MOTEUR DE LA HOTTE ASPIRANTE

MOTEUR D'ASPIRATION ÉLECTRIQUE (CONSOMMATION D'ÉNERGIE 110 W) Avec unité de contrôle pour le réglage de la vitesse - puissance 980 m3/h

Code	Alimentation V	Phases Ph	Fréquence Hz	Poids net Kg
S66MT64002	230	1N+ T	50	3



PIZZAGROUP

Via Carnia 15, Z.I.P.R.
33078 San Vito al Tagliamento
(Pn)- Italia

info@pizzagroup.com
+39 0434 857000
www.pizzagroup.com

Dernière mise à jour le
24.04.2025