SER2175

SELF-SERVICE 750

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ
AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ



CONSTRUCTION EN ACIER INOXYDABLE

RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

AVEC DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

LIVRÉE SANS BACS

L'ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ *SER2175*, C'EST :

- Cuve inox **pour présentation de bacs gastronormes hauteur 150 mm** *(non fournis)*
- Isolation par mousse de polyuréthane
- Groupe **logé**
- Froid **statique**
- Température +2°C /+10°C - Classe 3M2 *(Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)*
- Gaz **R452A**

Température	Capacité BAC GN 1/1	Dimensions (L x P x H)	Puissance absorbée	Alimentation
+2° / +10°C	6	2175 x 750 x 905 mm	759 W	Mono 230 V


Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

3 FINITIONS POSSIBLES

FINITION INOX - *LIVRÉS EN STANDARD SANS DÉCOR*
FINITION STRATIFIÉ BOIS - *STRATIFIÉS BOIS POLYREY®*
FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 150 mm (non fournis)
- Isolation par mousse de polyuréthane
- Groupe logé & froid statique
- Température +2°C /+10°C - Classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Réserve réfrigérée statique
- Alimentation mono 230 V + T
- Thermostat digital.
- pieds en inox réglables en hauteur

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ AVEC STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ


RÉFÉRENCE	TEMP. (C°)	CAPACITÉ BAC GN1/1	DIMENSIONS L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	ALIM.
SER2175	+2°C +10°C	6	2175 x 750 x 905	759	Mono 230 V


Besoin de plus d'informations ?
Venez découvrir les détails complémentaires sur la fiche technique mise en ligne !

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

SELF-SERVICE 750
ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION


■ ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS SELON LE BESOIN DU CLIENT
■ ÉLÉMENTS RÉGLABLES EN HAUTEUR





ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION

• Présentoir pour le pain avec remplissage côté service • Présentoir à couverts avec deux bacs en plastique GN1/1 avec 4 divisions chacun • Présentoir à plateaux • Présentoir à verres - base inclinée avec 5 divisions en grilles pour +/- 25 verres • Présentoir à casier de verre - base inclinée pour casier de verres 500x500 (casier non fournie).



RÉFÉRENCE	TEMP. (C°)	CAPACITÉ	DIMENSIONS L X P X H (MM)
SETB	Support de distribution	-	631 x 650 x 670
SET	Support plateaux et support de distribution	-	631 x 700 x 1576
SEC	Distributeur à verres	25 verres	600 x 550 x 135
SECC	Support casier à verres	1 casier 500 x 500	600 x 550 x 135
SETT	Distributeur à couverts	8 cases	354 x 550 x 125
SEP	Distributeur à pains	94 litres	600 x 550 x 325

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

SELF-SERVICE 750

ÉTAGÈRES EN SUPERSTRUCTURE

ÉTAGÈRES VERRE






ÉTAGÈRES EN VERRE *(SANS ÉCLAIRAGE)*



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
SAV1125	1 niveau	1125 x 410 x 430
SAV1450		1450 x 410 x 430
SAV2175		2175 x 410 x 430
SAV11252P	2 niveaux	1125 x 410 x 680
SAV14502P		1450 x 410 x 680
SAV21752P		2175 x 410 x 680
SAV1125D	1 niveau	1125 x 410 x 430
SAV1450D		1450 x 410 x 430
SAV2175D		2175 x 410 x 430

ÉTAGÈRES EN INOX *(SANS ÉCLAIRAGE)*




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
SAI1125	1 niveau	1125 x 410 x 430
SAI1450		1450 x 410 x 430
SAI2175		2175 x 410 x 430
SAI11252P	2 niveaux	1125 x 410 x 680
SAI14502P		1450 x 410 x 680
SAI21752P		2175 x 410 x 680

PARE-HALEINE POUR ÉTAGÈRE EN VERRE OU ÉTAGÈRE INOX

VERRE **PARE-HALEINE** *(SANS STRUCTURE, NI ÉTAGÈRES EN VERRES)*






RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
SKVFV1125	A Pour étagères en verre	1015 x 307 x 6
SKVFV1450		1340 x 307 x 6
SKVFV2175		2065 x 307 x 6
SKVFI1125	B Pour étagères en inox	1015 x 385 x 6
SKVFI1450		1340 x 385 x 6
SKVFI2175		2065 x 385 x 6

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

SELF-SERVICE 750
ACCESSOIRES & OPTIONS

RAMPES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
RAMPES À PLATEAUX		
SPD0725	-	712 x 335 x 76
SPD1125	-	1112 x 335 x 76
SPD1450	-	1437 x 335 x 76
SPD2175	-	2162 x 335 x 76
SPDAE90	POUR SEA90	1522 x 335 x 76
SPDAE45	POUR SEA45	1036 x 335 x 76
SPDAER90	POUR SEA90	1047 x 335 x 76

PLINTHES





RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ANGLES	DIMENSIONS L X P X H (MM)
PLINTHES **INOX**			
SR0725	-	-	724 x 150
SR1125	-	-	1124 x 150
SR1450	-	-	1449 x 150
SR2175	-	-	2174 x 150
PLINTHES **INOX POUR MEUBLES RÉFRIGÉRÉS**			
SRIR1125	-	-	1124 x 150
SRIR1450	-	-	1449 x 150
SRIR2175	-	-	2174 x 150
PLINTHES INOX **POUR MEUBLES ANGLES**			
SRIAE90	-	EXT. 90°C	1502 x 150
SRIAE45	-	EXT. 45°C	1036 x 150
SRIAI90	-	INT. 90°C	1493 x 150
SRIAI45	-	INT. 45°C	1025 x 150
SRIAER90	-	EXT. 90°C réduit	1014 x 150
PLINTHES **INOX DIVERSES**			
SRILAT	Latérales	-	661 x 150
SRIET	Pour éléments de distribution	-	627 x 150
SRIMC	Pour meuble caisse	-	1435 x 150


KIT DE LIAISON DES ÉLÉMENTS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
KIT DE LIAISON **DES ÉLÉMENTS**		
SKUL	Liaison en ligne	-
SKUAIE45	Liaison angle intérieur / extérieur 45°	-
SKUAIE90	Liaison angle intérieur / extérieur 90°	-
SKUAE90R	Liaison angle extérieur 90° réduit	-


SELF-SERVICE 750
ACCESSOIRES & OPTIONS

KIT VITRAGE LATÉRAL



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
KIT VITRAGE LATÉRAL		
SKVLAV	Pour étagère en verre	507 x 409 x 6
SKVLAI	Pour étagère en inox	507 x 409 x 6

KIT ÉCLAIRAGE




RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	DIMENSIONS L X P X H (MM)
KIT ÉCLAIRAGE			
SKI1125LED	Mono 230 V	15	1015 x 73 x 47
SKI1450LED		20	1340 x 73 x 47
SKI2175LED		30	2065 x 73 x 47

RAMPES INFRAROUGE




RÉFÉRENCE	ALIMENTATION	PUISSANCE (W)	TEMP. (C)	DIMENSIONS L X P X H (MM)
RAMPES **INFRAROUGE**				
SIV0725	Mono 230 V	420	70°/+90°C	615 x 185 x 85
SIV1125		440		1015 x 185 x 85
SIV1450		860		1340 x 185 x 85
SIV2175		1280		2065 x 185 x 85

KIT 2 SUPPORTS VERTICAUX



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
KIT 2 SUPPORTS VERTICAUX	
SKSV	Pour montage kit éclairage ou kit rampes infrarouge

ACCESSOIRES DIVERS





RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS L X P X H (MM)
ACCESSOIRES *DIVERS*		
SESEP	Barette de jonction pour bacs GN	25 x 545 x 15
SKP1P	Ensemble de guides 1 porte	-
SKP2P	Ensemble de guides 2 portes	-
SKR	Jeu de 4 roulettes	-
SES	Double fond perforé pour salades ou fruits (545 x 300 x 60 mm l'unité)*	-
DPA 310	Distributeur d'assiettes chauffant	H 740 x ø 400
DPN310	Distributeur d'assiettes neutre	H 740 x ø 400
SDMALTO725	Joue latérale décor RAL ou bois	-

** Attention : avec ce double fond perforé, la température des produits est de 8°C*

SELF-SERVICE 750

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

SELF-SERVICE 750

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT



Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71

STRATIFIÉS BOIS

COLLECTION BOIS ORIGINES - FINITION EXM ET FA


W009


C047


D018


C131


B100


E028


N010



O030

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION SUR LE SITE DE POLYREY®

STRATIFIÉS COULEURS

COLLECTION PAPAGO - FINITION EXM ET FA


R036


G117


R047


Y022

C017


P060


B119


P092

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION SUR LE SITE DE POLYREY®

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux NOSEM, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NOSEM – Le Thalès – 1, rue du Gabian – 98000 Monaco – Tél : 00 377 97 98 40 90 – Fax : 00 377 97 98 40 99 – **www.nosem.mc**
LOGISTIQUE : COPADIC – 21, quai de l'industrie – 91200 Athis-Mons - Tél : 01 75 30 20 70 – Fax : 01 75 30 20 71